

# FAEMA FAEMA

## MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO

GAMA SMART  
GAMA E98 PRESIDENT  
GAMA E91 AMBASSADOR  
GAMA ENOVA  
GAMA E92 ELITE  
GAMA E61 JUBILE

78

## MOLINILLOS DE CAFÉ

84


## MÁQUINAS DE CAFÉ SUPERAUTOMÁTICAS

86

## ACCESORIOS

90

Con la garantía  
**frigicoll**



# frigicoll

## M quinas de caf  espresso

### Caracter sticas generales

- ▶ M quina de caf  espresso en versiones autom tica.
- ▶ Versi n "A" con dosificaci n volum trica programable.
- ▶ Bomba incorporada.

#### SMART RESTYLING

- ▶ Carrocer a construida en makrol n y acero inoxidable, color gris metalizado.
- ▶ Laterales en color gris.

#### E 98 PRESIDENT

- ▶ Carrocer a construida en acero inoxidable y aluminio profundo.



Mod. Smart Restyling A2

### Caracter sticas t cnicas

Modelo		SMART 2 Restyling	E 98 2
Alimentaci�n	V./Hz.	400/III/V/50Hz	
Display luminoso		–	–
Lanzas vapor	n.�	2	2
Lanzas agua caliente	n.�	1	1
Sistema termosinf�nico ajustable		–	–
Autonivel electr�nico		si	si
Man�metro presi�n caldera		si	si
Man�metro presi�n bomba		si	si
Programador		–	–
Cappucinomatic		–	–
Capacidad caldera	litros	11	11
Potencia total	kW	5,9	5,9
Dimensiones	mm	650 x 520 x 465	770 x 510 x 485

## M quinas de caf  espresso

### Lista de Precios

Gama Smart	P.V.
Autom�tica	Euros
Smart Restyling A2	3.606,00

Gama E 98 President	P.V.
Autom�tica	Euros
E 98 President A2	4.031,00



Mod. E 98 President A2



Mod. Smart Restyling A2

# frigicoll

## Máquinas de café expresso

### Características generales

- ▶ Máquina de café expreso en versiones automática y semiautomática.
- ▶ Versión "A" con dosificación volumétrica programable.
- ▶ Bomba incorporada.

#### E 91 AMBASSADOR

- ▶ Color negro y acero.

#### ENOVA

- ▶ Color "champán" y rojo.

#### E 92 ELITE

- ▶ Color gris metalizado.



Sistema regulación térmica para E 91 AMBASSADOR S.E, E 92 ELITE

### Características técnicas

Modelo		E 91 2	E 91 3	Enova 2	Enova 3	E 92 2	E 92 3	E 92 4
Alimentación	V./Hz.	400/III/N/50Hz						
Display luminoso		–	–	–	–	Versión A	Versión A	Versión A
Lanzas vapor	n.º	2	2	2	2	3	3	3
Lanzas agua caliente	n.º	1	1	1	1	1	1	1
Sistema termosifónico ajustable		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Autonivel electrónico		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Manómetro presión caldera		Si	Si	Si	Si	–	–	–
Manómetro presión bomba		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Programador		–	–	Versión A	Versión A	Versión A	Versión A	Versión A
Cappucinomatic		Opcional	Opcional	–	–	Si	Si	Si
Autosteam		Opcional	Opcional	–	–	Opcional	Opcional	Opcional
Capacidad caldera	litros	11	17,5	11	17,5	11	17,5	24,1
Potencia total	kW	6,1	7,7	5	7,5	6,1	7,7	7,8
Peso	Kg	65	86	66	80	65	86	95
Dimensiones	mm.	760 x 560 x 520	1000 x 560 x 520	716x 563 x 516	916 x 563 x 516	760 x 560 x 520	1000 x 560 x 520	1240 x 560 x 520

## Máquinas de café expresso

### Lista de Precios

GAMA E 91 AMBASSADOR S.E	P.V.
<b>Semiautomática</b>	<b>Euros</b>
E 91 S2	3.986,00
E 91 S3	4.808,00

GAMA E 91 AMBASSADOR S.E	P.V.
<b>Automática</b>	<b>Euros</b>
E 91 A2	4.855,00
E 91 A3	6.041,00

GAMA ENOVA	P.V.
<b>Semiautomática</b>	<b>Euros</b>
ENOVA S2	4.360,00
ENOVA S3	5.481,00

GAMA ENOVA	P.V.
<b>Automática</b>	<b>Euros</b>
ENOVA A2	5.605,00
ENOVA A3	6.851,00



Mod. E 91 SE

GAMA E 92 ELITE	P.V.
<b>Automática</b>	<b>Euros</b>
E 92 A2	6.652,00
E 92 A3	8.395,00
E 92 A4	10.264,00



Mod. E 92 A2



Mod. ENOVA S2

# frigicoll

## Máquinas de café expresso

### Características generales

- ▶ Máquina de café expresso en versiones automática y semiautomática.
- ▶ Versión "A" con dosificación volumétrica programable.
- ▶ Bomba incorporada.
- ▶ Sistema de regulación térmica ajustable en cada grupo.
- ▶ Carrocería en acero.
- ▶ Restablecimiento automático del nivel de la caldera.



Mod. E 61 S2

### Características técnicas

Modelo		E 61 S1	E 61 S2	E 61 S3	E 61 A1	E 61 A2
Alimentación	V./Hz.	400/III/N/50Hz				
Lanzas vapor	n.º	2	2	2	2	2
Lanzas agua caliente	n.º	1	1	1	1	1
Sistema termosifónico ajustable		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Autonivel electrónico		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Manómetro presión caldera		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Manómetro presión bomba		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Capacidad caldera	lts.	8	11	17,5	8	11
Potencia máxima	Kw.	4	4	4,8	4	4
Dimensiones	mm.	-	715 x 540 x 565	955 x 540 x 565	-	715 x 540 x 565

## Máquinas de café expresso

### Lista de Precios

GAMA JUBILE	P.V.
<b>Semiautomática</b>	<b>Euros</b>
E 61 S1	5.394,00
E 61 S2	6.477,00
E 61 S3	7.548,00

GAMA JUBILE	P.V.
<b>Automática</b>	<b>Euros</b>
E 61 A1	6.178,00
E 61 A2	8.009,00



Mod. E 61 A1



Mod. E 61 S2

# frigicoll

## Molinillos de café

### Características generales

- ▶ Molinillos de café dosificador de funcionamiento automático. (Excepto el mod. MPNS que es semiautomático).
- ▶ Carrocería: aluminio profundado y acero inoxidable para MPN A/S y MC 99, aluminio profundado para MD 3000.
- ▶ Incorporan dispositivo automático de parada de molienda con el contenedor lleno de café molido.
- ▶ Dispositivo de seguridad de parada del motor.
- ▶ Las palancas de dosificación de café molido se encuentran situadas a la derecha. Opcionalmente el modelo MD 3000 puede incorporarlo a la izquierda.
- ▶ Regulación dosis café molido de 5 a 9 g.
- ▶ Los modelos MPN y MC 99 se suministran con acabado en acero inox. El modelo MD 3000 se suministra color gris metalizado.
- ▶ Modelo MD 3000 Silver, se suministra con color plateado.
- ▶ Modelos Lux, se suministra con color dorado.

### Características técnicas

Modelo		MPN A/S	MD 3000/SILVER/LUX	MC 99/LUX
Alimentación	V./Hz.	230//N/50	230//N/50	230//N/50
Producción	kg/h.	7,2	11	12
Tipo muelas		Planas	Planas	Cónicas
Diámetro muelas	mm.	54	75	68
Velocidad muelas	r.p.m.	1400	900	450
Capacidad tolva	kg.	1	1,6	1,5
Peso	kg.	12	15	20
Dimensiones	mm.	200x350x580	220x400x620	280x430x660

## Molinillos de café

### Lista de Precios

Modelo	P.V.
	<b>Euros</b>
MPN A INOX	866,00
MPN S INOX	754,00
MD 3000	1.113,00
MD 3000 SILVER	1.249,00
MD 3000 LUX	1.410,00
MC 99	2.003,00
MC 99 LUX	2.300,00



Mod. MPN A



Mod. MC 99



Mod. MD 3000

# frigicoll

## Máquinas de café superautomáticas

### Características generales

- ▶ Máquinas de café superautomáticas.
- ▶ Dosificación volumétrica del café en grano a moler.
- ▶ Dosificación constante de café molido.
- ▶ Dosis regulables realizado por volumen de líquido.
- ▶ Regulación del equilibrio térmico del circuito hidráulico.
- ▶ Molinillo con cuchillas en aleación de titanio.
- ▶ Calientatazas incorporado, dependiendo del modelo con más o menos capacidad.
- ▶ Los modelos con grupo de leche, permiten regular el volumen de la leche espumada.
- ▶ Vaciado de los posos del café en un cajón incorporado en la máquina.
- ▶ Ciclo de lavado del grupo sin detergente solo con agua.
- ▶ Calderas independientes para grupo de café y para servicio de vapor/agua.

### Características técnicas

Modelo		X3 Prestige 1C	X3 Prestige 1S	X3 Prestige 2S	X3 Prestige 2S/C	X2 Granditalia
Alimentación	V./Hz.	400/III/N/50Hz				
Molinillo/Tolva		1/2	1/2	3/4	3/4	2/2
Capacidad café en grano cada tolva	kg.	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Selecciones agua caliente	n.º	2	2	2	2	2
Tubo agua caliente		1	1	1	1	1
Tubo vapor en acero inox		1	1	2	2	1
Auto Steam		1	1	opc.	opc.	opc.
Grupos de erogación café/leche		1	1	2	2	1
Producción horaria tazas café 50/30 cl.		180 (50 cl.)	180 (50 cl.)	360 (30 cl.)	360 (30 cl.)	200 (50 cl.)
Producción horaria tazas capuchino 150 cl.		160	–	–	160	160
Producción horaria tazas agua caliente 150 cl.		260	260	260	260	180
Caldera café		1	1	2	2	1
Caldera vapor y agua caliente		1	1	1	1	1
Teclas selección dosificadas		6*2(12)	6*2(12)	12*2(24)	12*2(24)	8 - 8*2(16)
Lavado		automático	automático	automático	automático	automático
Potencia	kw.	7,6	7,6	7,6	7,6	3,7
Dimensiones	mm.	590x650x700	590x650x700	940x650x700	940x650x700	480x620x793
Peso	Kg.	80	80	130	130	75

## Máquinas de café superautomáticas

### Lista de Precios

Modelo	P.V.
<b>Con grupo de leche</b>	<b>Euros</b>
X3 1C 10	13.684,00
X3 2S/C	19.167,00
X2 CAPUCCINO	8.634,00
X2 CHOCO	9.258,00

Modelo	P.V.
<b>Sin grupo de leche</b>	<b>Euros</b>
X3 1S 10	12.581,00
X3 2S	18.690,00
X2 CAFFE AUTO STEAM	8.030,00



Mod. X3 PRESTIGE 2S/C



Mod. X3 PRESTIGE 1C



Mod. X2

# frigicoll

## Máquinas de café superautomáticas

### Características generales

- ▶ Diseño elegante con tecnología de vanguardia.
- ▶ La calidad del resultado en la taza está a la altura de la mejor tradición de Faema.
- ▶ Innovaciones tecnológicas capaces de optimizar la gestión del vapor y de la leche.
- ▶ La máquina realiza ciclos de lavado programables durante el día trabajo.
- ▶ CAFFE: Está equipada con el Smart Boiler, un sistema

patentado de calentamiento y entrada de agua en la caldera, que optimiza la capacidad productiva de agua caliente y vapor, evitando disminuciones productivas también durante hora punta.

- ▶ AUTO STEAM: El auto steam es un tubo de vapor equipado con un sensor de temperatura y caracterizado

por un sistema patentado, que eroga vapor mezclado con aire permitiendo así calentar o montar grandes cantidades de leche sin asistencia manual.

- ▶ CAPPUCCINO: El capuchinador permite preparar el capuchino y otras bebidas a base de leche montada. La salida de la leche se efectúa a través de una bomba peristáltica incorporada.



Mod. X1 GRANDITALIA

### Características técnicas

Modelo	X1 CAFFE	X1 CAFFE C/AUTO STEAM	X1 CAPPUCCINO
Alimentación	V./Hz.	400/III/N/50Hz	
Molinillo/Tolva	2	2	2
Capacidad café en grano cada tolva	kg. 2 x 0,6	2 x 0,6	2 x 0,6
Selecciones agua caliente	1	1	1
Tubo vapor en acero inox	1	–	1
Auto Steam	–	1	–
Producción horaria tazas café	200	200	200
Producción horaria tazas capuchino 150 cc.	–	–	190
Caldera	1	1	1
Teclas selección dosificadas	8	8	8
Lavado	automático	automático	automático
Potencia	Kw. 3,6	3,6	3,6
Dimensiones	mm. 350x610x760	350x610x760	350x610x760
Peso	Kg. 62	62	62

## Máquinas de café superautomáticas

### Lista de Precios

Modelo	P.V.
	<b>Euros</b>
X1 CAFFE	6.042,00
X1 CAFFE C/AUTO STEAM	6.324,00
X1 CAPPUCCINO	6.801,00



Mod. X1 GRANDITALIA



Mod. X1 GRANDITALIA

# frigicoll

## Accesorios

### Lista de Precios

Modelo	SMART	E 98	E 91	ENOVA	E 92
<b>Máquinas café expresso</b>	<b>Euros</b>	<b>Euros</b>	<b>Euros</b>	<b>Euros</b>	<b>Euros</b>
Calientatazas	-	-	299,00	299,00	299,00
Suplemento lux 2 grupos	-	-	-	-	848,00
Suplemento lux 3 grupos	-	-	-	-	989,00
Suplemento lux 4 grupos	-	-	-	-	1.156,00
Panel luminoso	-	-	-	-	514,00
Auto steam	-	-	673,00	772,00	673,00

Modelo	SUPERAUTOMÁTICAS
	<b>Euros</b>
Módulo calentatazas slim.	936,00
Módulo calentatazas inox.	1.449,00
Módulo Frigo slim	1.767,00
Frigobox	671,00
Teleasistencia con modem analógico (X3-X2)	1.007,00
Kit aumento tolvas (1,2 kg) X1	62,00
Kit descarga directa fondos café (X1)	88,00
Kit sensor café en tolva (X1)	88,00

